

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ RU.MSC.AJ.1198

Дата Выдачи 08 декабря 2022 г.

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью "Центр геокриологии МГУ"

ИНН 7729724815

119140, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 26/37

и удостоверяет, что входящая в его состав испытательная лаборатория

"Арктический лабораторный центр"

629303, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкрн Восточный, д. 5, корпус 5

169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 12, пом. Н-3

663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 22, пом. 83

664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Челюскинцев, д. 5

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИИМ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ"

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ: Решение по результатам оценки компетентности испытательной лаборатории от 08.12.2022 г. № 274.

Действие аттестата аккредитации подтверждается отметкой о прохождении инспекционного контроля каждые 2 года (см. оборотную сторону)

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ В РЕЕСТРЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Действие аттестата аккредитации может быть проверено в РЕЕСТРЕ на сайте <http://www.mosstroiset.ru>

Генеральный директор

Целищев П.В.

М.П.

Область объектов испытаний испытательной лаборатории приведена в приложении к настоящему аттестату аккредитации и является его неотъемлемой частью.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ

№№ п/п	Дата подтверждения	Лицо, подписавшее документ		Место печати
		должность	Фамилия И.О.	

1 27.10.2023 г.

В.В. директор
В.В. Мокеев

2 27.10.2025 г.

Генеральный директор
Искренко
Буданов Г.Г.

3 27.10.2027 г.

4 27.10.2029 г.

5 27.10.2031 г.

